



















Quel Vaccin ? Quel âge ?	Pfizer Bio-NTech  (0,3 ml)	MODERNA  (0,5 ml)	Astra Zeneca  (0,5 ml)	Janssen  (0,5 ml)
0 à 11 ans inclus	Pas de vaccination possible pour l'instant			
12 à 17 ans inclus	Centre de vaccination (avec l'accord des parents)			
18 à 54 ans inclus	Centre de vaccination	Pharmacien Médecin généraliste, spécialiste, médecin du travail Infirmier ou sage-femme Centre de vaccination (2 ^{ème} dose uniquement)		
55 ans et plus	Centre de vaccination	Pharmacien Médecin généraliste, spécialiste, et du travail Infirmier ou sage-femme Centre de vaccination (2 ^{ème} dose uniquement)	Pharmacien Médecin généraliste, spécialiste, médecin du travail Infirmier ou sage-femme Possible à domicile	
Femme enceinte	A partir du 2 ^{ème} trimestre			
Reconstitution du vaccin 	1,8 ml NaCl 0,9% + 0,45 ml Vaccin	Pas de reconstitution	Pas de reconstitution	Pas de reconstitution
Nombre de ml à injecter	0,3 ml	0,5 ml	0,5 ml	0,5 ml
Nombre de doses par flacon	6 doses (mais jusqu'à 7 doses)	10 doses	10 doses (mais jusqu'à 12 doses)	5 doses
Combien de doses ?	2 doses 	2 doses 	2 doses 	1 dose 
A quel intervalle ?	21 à 49 jours	21 à 49 jours	9 à 12 semaines	Une seule dose
Si Covid + > 2 mois	1 dose 	1 dose 	1 dose 	1 dose 
Si sous immunosuppresseur	3 doses 	3 doses 	3 doses 	/
Conservation du vaccin (Vertical, à l'abri de la lumière)	Flacon décongelé non ouvert => 30 jours entre 2°C et 8°C 2h à une temp° < 30°C Flacon reconstitué => 6 heures maximum entre 2°C et 30°C	Flacon décongelé non ouvert => 30 jours entre 2°C et 8°C Flacon percé => Durée ≤ 19h Entre 2°C et 25°C (recommandé entre 2 et 8°C)	Flacon non ouvert => 6 mois entre 2°C et 8°C Flacon ouvert => 6h maximum < 30°C ou 48h max. entre 2°C et 8°C	Flacon non ouvert => 3 mois entre 2°C et 8°C Flacon ouvert=> 6h entre 2°C et 8°C ou 3h ≤ 25°C
Transport du vaccin (Vertical, à l'abri de la lumière)	Reconstitué (pour domicile) => durée ≤ 6 heures entre 2°C et 30°C sans secouer le flacon	Décongelé non percé => Durée ≤ 12 h 2°C-8°C en véhicule motorisé Sans secouer le flacon Ou à pied <1h Décongelé percé => Durée ≤ 19 h 2- 8°C	A l'abri de la lumière	A l'abri de la lumière Sans secouer le flacon